

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o. o.
42-470 Siewierz ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21
TEL: (32) 674 11 11, 665 202 821 E-mail: sekretariat@szpital-siewierz.pl
KRS 0000492008 NIP 6252450036 REGON 276271179
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 8.731.000,00 zł

Znak sprawy: ZP/TP2/02/2024

Siewierz, dnia 12.02.2024 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 1

Zamawiający – Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – zwaną dalej Pzp, pn.: „**Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dezynfekcji dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.**”, złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

PYTANIE Nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

ODPOWIEDŹ NR 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania, przeliczając do pełnego opakowania w górę.

PYTANIE Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ NR 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ NR 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

ODPOWIEDŹ NR 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania zmieniając jego gramaturę do 100% max opakowania opisanego w SWZ.

PYTANIE Nr 6

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania, przeliczając do pełnego opakowania w górę.

PYTANIE Nr 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

ODPOWIEDŹ NR 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 8

Dotyczy informacji o przedmiotowych środkach dowodowych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający - w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne - wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych”.

ODPOWIEDŹ NR 8

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

PYTANIE Nr 9

Zadanie 1, Część nr 1 , poz. 62

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.

Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy.

Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

ODPOWIEDŹ NR 9

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 10

Zadanie 1, Część nr 1 poz. 106

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg kultur drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

ODPOWIEDŹ NR 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 11

Zadanie 1, Część nr 4 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

ODPOWIEDŹ NR 11

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE Nr 12

Zadanie 2, część nr 12:

Pytania dotyczące SWZ

Prosimy o rezygnację z dostaw w trybie CITO dla zadania 2 część 12 lub wydłużenie czasu dostawy do 24 godzin w dni robocze.

ODPOWIEDŹ NR 12

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do 24 godzin w dni robocze.

PYTANIE Nr 13

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODPOWIEDŹ NR 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 14

Dotyczy § 3 ust. 7

Prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczania faktur w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT”. Wymóg ten nie wynika z przepisów prawnych i nie jest obowiązkowy dla wszystkich wykonawców. Zamieszczenie go w umowie ogranicza krąg potencjalnych dostawców uniemożliwiając złożenie ofert.

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF.

ODPOWIEDŹ NR 14

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §3 ust.7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

§3 ust. 7: Wykonawca zobowiązany jest do przesłania również drogą elektroniczną faktury w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT” lub PDF na adres: dzialfarmacji@szpital-siewierz.pl

PYTANIE Nr 15

Dotyczy § 4 ust. 7

Prosimy o rezygnację z dostaw w trybie CITO dla zadania 2 część 12 lub wydłużenie czasu dostawy do 24 godzin w dni robocze.

ODPOWIEDŹ NR 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do 24 godzin w dni robocze.

PYTANIE Nr 16

Dotyczy § 6 ust. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli wg aktualnych potrzeb, zwracamy się z prośbą o skrócenie minimalnego terminu ważności dla zadania 2 część 12 do 8 miesięcy.

Niezależnie od powyższego pytania prosimy o skrócenie minimalnego okresu ważności dla próbek do koagulologii zadanie 2 część 12 pozycja 3 do 6 miesięcy, z uwagi na odczynniki chemiczne, które są umieszczone w próbkach i warunkują taki okres ważności.

ODPOWIEDŹ NR 16

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

& 6 ust. 2 : Termin ważności każdego sprzedawanego produktu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia produktu, dla produktów leczniczych i 12 miesięcy dla wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych, z zastrzeżeniem, że dla próbek do koagulologii część 12 w zadaniu 2 poz. 3 Zamawiający dopuszcza termin ważności wynoszący 6 miesięcy. Dostawy towarów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres email podany w & 5 ust. 1.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności.

PYTANIE Nr 17

Dotyczy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

ODPOWIEDŹ NR 17

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę & 6 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

& 6 ust. 5: W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym jakościowych, ujawnionych przy odbiorze zamówionego towaru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie elektronicznej na adres e-mail podany w & 5 ust. 1, który zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad w ciągu:

- a) dla reklamacji ilościowych – 3 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia,**
- b) dla reklamacji jakościowych, w tym w przypadku uszkodzenia towaru – 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.**

PYTANIE Nr 18

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt b

W związku z prośbą o rezygnację z wymogu dostaw na CITO dla zadania 2 część 13 prosimy o usunięcie ustępu z umowy.

ODPOWIEDŹ NR 18

Zamawiający na tym etapie postępowania nie wyraża zgody, ponieważ umowa dotyczy również innych części.

PYTANIE Nr 19**Dotyczy § 7 ust. 1 pkt d i pkt e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% **pozostałej do realizacji** wartości netto umowy”.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary tylko od niezrealizowanej wartości netto umowy.

ODPOWIEDŹ NR 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 20

Zadanie 2, Część 12, poz. 10 i 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania probówek z kapilarą do mikrometody z przebijalnym gumowym korkiem typu cross-cut w opakowaniach po 100 sztuk.

ODPOWIEDŹ NR 20

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 21

Zadanie 2, Część 6 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści:

Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Dostępne w 3 kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym

ODPOWIEDŹ NR 21

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 22

Zadanie 2, Część 6 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści aplikator mini spike, który:

- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek
- Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną
- Posiada filtr powietrza 0,2 µ i odpowietrznik
- Pomaga zachować sterylność leku w fiołce
- Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję

- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.
- Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną
- Pakowany po 100 szt.

Objętość wypełnienia zaworu	Objętość wypełnienia zaworu i kolca	Przepływ
0,085ml	0,162ml	111,55ml/min

ODPOWIEDŹ NR 22

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 23

Zadanie 2, Część 6 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy, który posiada:

- Specjalną konstrukcję zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membraną silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

ODPOWIEDŹ NR 23

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 24

Zadanie 2, Część 6 pozycja 9:

Czy zamawiający wymaga kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

ODPOWIEDŹ NR 24

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE Nr 25

Zadanie 2, Część 6, poz. 10,11,12,13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu?

ODPOWIEDŹ NR 25

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej.

PYTANIE Nr 26

Zadanie 2, Część 6, poz. 10,11,12,13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej bez informacji o typie strzykawki na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym.

ODPOWIEDŹ NR 26

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 27

Zadanie 2, Część 6, poz. 13:

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowaniu zbiorczym po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ NR 27

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 28

Zadanie 2, Część 6, poz. 24:

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 1,2 x 40 mm

ODPOWIEDŹ NR 28

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 29

Do §3 ust. 3, §8 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §3 ust. 3, §8 ust. 1 pkt 10 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §3 ust. 3, §8 ust. 1 pkt 10) jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

W wyroku z dnia 17.11.2023 r. (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie

poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Choć Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.

ODPOWIEDŹ NR 29

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

PYTANIE Nr 30

Do §4 ust. 12 wzoru umowy. Ponieważ charakterystyki produktów leczniczych oraz ich aktualizacje są dokumentami powszechnie dostępnymi, to wnosimy o odstąpienie od wymogu bieżącego przekazywania Zamawiającemu ich aktualizacji.

ODPOWIEDŹ NR 30

Tak, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu bieżącego przekazywania Zamawiającemu aktualizacji Karty Charakterystyki Produktów Leczniczych w zakresie zadania 1, ale nie odstępuje od wymogu aktualizacji Karty Charakterystyki dla wyrobów medycznych w zakresie zadania 2 i zadania 3.

PYTANIE Nr 31

Do §7 ust. 1 lit. d), e), ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie oraz zmianę sposobu obliczania kary umownej za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

ODPOWIEDŹ NR 31

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 32

Do §8 ust. 1 pkt 11) lit. a) wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne obniżenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi pod warunkiem przekroczenia progu waloryzacji a także gdy wskaźnik inflacji będzie wartością ujemną (nastąpi zjawisko deflacji).

ODPOWIEDŹ NR 32

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE Nr 33

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania.

ODPOWIEDŹ NR 33

Zamawiający reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

PYTANIE Nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ NR 34

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 35

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści przezroczyste kieliszki?

ODPOWIEDŹ NR 35

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 36

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem ilości do 113 opakowań?

ODPOWIEDŹ NR 36

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 37

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 5

Czy zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony tylko do cewnikowania bądź wymiany cewników?

ODPOWIEDŹ NR 37

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga, aby żel przeznaczony był również do intubacji.

PYTANIE Nr 38

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 5

Czy zamawiający dopuści żel o pojemności 6ml?

ODPOWIEDŹ NR 38

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 39

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 5

Czy zamawiający dopuści sterylny żel w saszetce o pojemności 5g?

ODPOWIEDŹ NR 39

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE Nr 40

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 6

Czy zamawiający dopuści dren o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ NR 40

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga drenu o minimalnej długości 100cm.

PYTANIE Nr 41

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 7

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek na wymiociny wykonany z przezrystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby (w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz, pakowany zbiorczo po 50 sztuk, wyrób klasy I niesterylnej?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

ODPOWIEDŹ NR 41

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale jednocześnie wymaga, aby worek posiadał dokładną skalę pomiarową co 10 ml do 100ml.

PYTANIE Nr 42

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 8

Czy zamawiający dopuści jednorazowe, dwuwarstwowe myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy, obustronnie nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH5.5, wykonane w 100% z włókien poliestrowych, warstwy myjki niepodfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m², pozbawione lateksu, opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użytkowania oraz składem, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli pakowane po 12 sztuk, pakowane próżniowo, termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego

ODPOWIEDŹ NR 42

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 43

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 18

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta?

ODPOWIEDŹ NR 43

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 44

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 18

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36mm x 48mm?

ODPOWIEDŹ NR 44

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach: szerokość 43mm, wysokość 45 mm.

PYTANIE Nr 45

Zadanie 2, Część nr 10, poz. nr 18

Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy min. 48mm?

ODPOWIEDŹ NR 45

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE Nr 46

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu spike, zawierający filtr powietrza 0,1 µm oraz cząsteczkowy 5 µm, pozbawiony lateksu oraz ftalanów. opakowanie zbiorcze a'100 szt?

ODPOWIEDŹ NR 46

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 47

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów typu spike za sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 47

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 48

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 48

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 49

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z białym kontrastującym tłokiem, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

ODPOWIEDŹ NR 49

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 50

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 25

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

ODPOWIEDŹ NR 50

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE Nr 51

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 25-26

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny przyrządów do przetaczania za opakowanie a'1 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 51

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę przyrządów do przetaczania za opakowanie jako 1 sztuka lub dowolne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE Nr 52

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 25-26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

ODPOWIEDŹ NR 52

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 53

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 25-26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

ODPOWIEDŹ NR 53

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 54

Zadanie 2, Część nr 6, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez skrzydełek dociskowych?

ODPOWIEDŹ NR 54

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 55

Zadanie 2, Część nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni foliowy, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDŹ NR 55

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 56

Zadanie 2, Część nr 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną samoprzylepną zawierającą w składzie nylon, wiskozę i bawełnę?

ODPOWIEDŹ NR 56

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 57

Zadanie 2, Część nr 7, poz. 16, 26, 27, 28

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny klej akrylowy?

ODPOWIEDŹ NR 57

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 58

Zadanie 2, Część nr 7, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 3-warstwowego: włóknina- folia- włóknina, spełniającą pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ NR 58

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 59

Zadanie 2, Część nr 8, poz. 16-18

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'1 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 59

Tak, Zamawiający wymaga wyceny za 1 opakowanie a'1 sztuka.

PYTANIE Nr 60

Zadanie 2, Część nr 8, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści łącznik do ssaków i drenów z tworzywa sztucznego typu prosty schodkowy 7-11-15mm?



ODPOWIEDŹ NR 60

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 61

Zadanie 2, Część nr 8, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści łącznik do ssaków i drenów z tworzywa sztucznego typu prosty schodkowy 7-12-7mm ?



ODPOWIEDŹ NR 61

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 62

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 62

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 63

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony wyłącznie do cewnikowania i zabiegów rektoskopii, kolonoskopii. Wygodne do aplikacji, bezłateksowe ampułkostrzykawki. W instrukcji pełny skład oraz na opakowaniu jednostkowym podane główne substancje wchodzące w skład żelu oraz data ważności produktu. W składzie m.in. lidokaina (chlorowodorek lidokainy 2%) i chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,05%). Zawiera wodę oczyszczoną. Sterylizowane promieniami gamma. Opakowanie zbiorcze a'25 lub a'50 szt. Pojemność 6ml?

ODPOWIEDŹ NR 63

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 64

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z podziałką co 50ml od 25-200ml i co 100ml od 200-2000ml, z możliwością stosowania przez 14dni?

ODPOWIEDŹ NR 64

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 65

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 65

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 66

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z dokładną skalą pomiarową co 10ml od 10-100ml oraz co 100ml od 100-2000ml?

ODPOWIEDŹ NR 66

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 67

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 67

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 68

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 15x22cm, o gramaturze 60g/m²?

ODPOWIEDŹ NR 68

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 69

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG innego producenta o podobnych parametrach tj.: średnicy 43mm, okrągła z wypustką, na piance PE z żelcem stałym?

ODPOWIEDŹ NR 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 70

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 z gumkami mocowanymi z tyłu głowy zapewniającymi szczelne przyleganie bez klipsu, pakowaną a'1szt?

ODPOWIEDŹ NR 70

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 71

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 25

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'1 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 71

Tak, Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie a'1 sztuka.

PYTANIE Nr 72

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 29

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje skalpeli (ostrzy z trzonkiem) czy samych ostrzy chirurgicznych?

ODPOWIEDŹ NR 72

Tak, Zamawiający wymaga samych ostrzy chirurgicznych.

PYTANIE Nr 73

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę skalpeli za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości??

ODPOWIEDŹ NR 73

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 74

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 30

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'1 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 74

Tak, Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie a'1 sztuka..

PYTANIE Nr 75

Zadanie 2, Część nr 10, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ NR 75

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a 50 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku o wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia oraz SWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

**Szpital Chorób Płuc
w Siewierzu Sp. z o.o.**

**Prezes Zarządu
Robert Dederko**