



UWAGI

1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji.
6. Wszystkie przebiega instalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji.
7. Wszystkie belki, nadproża, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywać na podstawie projektu konstrukcji.
8. Ściany murowane przewidziane do malowania – tynkowane tynkiem gipsowym nakładanym maszynowo, Ściany przewidziane do obłożenia płytkami ceramicznymi – tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
9. Wszystkie wylewki zbroić siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10cm.
10. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
11. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
12. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NUMER	NAZWA	POW. [m2]	POSADZKA	UWAGI
P.01	KOMUNIKACJA	5.42m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.02	SZATNIA CZYSTA DAMSKA	19.46m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.03	NATRYSK	3.35m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.04	SŁUZA	5.43m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.05	TOALETA D.	1.82m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.06	SZATNIA BRUDNA DAMSKA	7.89m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.07	KOMUNIKACJA	6.60m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.08	WYMIENNIKOWNIA	7.91m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.09	SZATNIA CZYSTA MĘSKA	4.07m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.10	SŁUZA ŁAZIENKA	4.88m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.11	SZATNIA BRUDNA MĘSKA	3.67m²	WYKŁADZINA PCV	---
P.12	SCHODY	7.33m²	PŁYTKI GRESOWE	---
P.13	POM. TECHNICZNE	8.74m²	PŁYTKI GRESOWE	---
		86.59m²		

LEGENDA:

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA

PK PION KANALIZACYJNY

PW PION WODY

BAL PROJEKTOWANA BALUSTRA DA GÓRNA KRAWĘDŹ – 110cm NAD POZIOMEM TERENU. MAKSYMALNY PRZESWIT POMIĘDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY – 12cm

▲ PROJEKTOWANE NOWE WEJŚCIE DO BUDYNKU WM WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKU – Piony NAWIEWNO – WYWIEWNE W ZABUDOWIE GIPS. – KARTON

h.pom. PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA – LICZONA OD WYKOCZONEJ POSADZKI DO STROPU

WmN NAWIEW – WENTYLACJA MECHANICZNA

WmW WYCIĄG – WENTYLACJA MECHANICZNA

N1 PROJEKTOWANE NADPROŻE

DL DRZWI ŁAZIENKOWE WYPOSAŻONE W KRATKĘ, NAWIEWNĄ O POWIERZCHNI CZYNNEJ = 0,022m²

HP HYDRANT PRZECIWOŻAROWY

S1 ŚCIANA MUROWANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

S2 ŚCIANA MUROWANA KONSTRUKCYJNA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

S3 ŚCIANA MUROWANA DZIAŁOWA ISTNIEJĄCA

S4 PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE – MUROWANE

S5 PROJEKTOWANA ŚCIANA OPOROWA PRZY NOWYCH SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA:

WYMIARY DRZWI OPISANE NA OSI OZNACZAJĄ WYMIAR W ŚWIELE OŚCIEŻNICY. DLA UZYSKANIA WYMIARU OTWORU W ŚCIANE, DO WYMIARU SZEROKOŚCI NALEŻY DODAĆ MIN 10cm A DO WYMIARU WYSOKOŚCI MIN. 5cm. WYMIARY MOGĄ BYĆ WIĘKSZE W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ TECHNICZNYCH PRODUCENTA DRZWI. NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE ZACHOWAĆ WYMIAR DRZWI W ŚWIELE OŚCIEŻNICY.

ZMIANA NR 1
MAJ 2023

ZMIANA W ZAKRESIE LOKALIZACJI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE!

RODZAJ OPRACOWANIA: **PROJEKT TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA**

TEMAT: **PRZEBUDOWA PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA CHORO B PŁUC W SIEWIERZU NA POTRZEBY SZATNI PIELĘGNIAREK** JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **ARCHITEKT GRZEGORZ BUŁAWA** ul. Rybicka 13/10 - 44-100 Gliwice 604952204 NR RYS.

AUTORZY DATA IMIĘ NAZWISKO PODPIS

Architektura Projektował kwiecień 2024 mgr inż. arch. Grzegorz BUŁAWA nr upr. bud. 14 / SŁOKK / 2014 specjalność architektoniczna b.o.

Konstrukcja Projektował kwiecień 2024 inż. Edward BUŁAWA nr upr. bud. 423 / 79 specjalność konstrukcyjna

INWESTOR SZPITAL CHORO B PŁUC W SIEWIERZ ul. Złotego Oleśnickiego 21, Siewierz OBIEKT Piwnice budynku głównego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu ul. Złotego Oleśnickiego 21, dz. nr 9492 TREŚĆ RYSUNKU **RZUT PIWNIC** SKALA 1 : 50

PT
05