

Znak sprawy: ZP/PP/02/2025

Siewierz, dnia 11.02.2025 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie Zaproszenia do złożenia oferty – 1

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach postępowania którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w postępowaniu (Nr sprawy ZP/PP/14/2024) na: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o” złożone zostały wnioski, zawierający pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

1. PYTANIE Nr 1

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy zapisie roku:

IX. Wykaz wymaganych dokumentów dot. 6) ppkt a. oraz e.

a/ Wynik badania mikrobiologicznego potwierdzający czystość mikrobiologiczną wykluczającą obecność pleśni i grzybów z pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu, np.: bielizna ogólna szpitalna, operacyjna lub mopy – 2 wyniki - po jednym z ostatnich 2 miesięcy (1 wynik z października i 1 wynik z listopada 2023r.);

e/Wynik badania potwierdzający skuteczność procesu dezynfekcji materiałów i asortymentu poddanego dekontaminacji w komorze dezynfekcyjnej – w celu oceny skuteczności procesów w komorze dezynfekcyjnej.– dwa badania po jednym z ostatnich 2 miesięcy (1 wynik z października i 1 wynik z listopada 2023r.).

Czy Zamawiający oczekuje wyników z 2024?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak doszło do omyłki, Zamawiający oczekuje wyników z 2024 roku.

2. Powyższe zmiany stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. Zapytaniu.



.....
/pieczętka i podpis
Kierownika Zamawiającego/

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a